



Miteinander lernen.

## Hygieneplan

### Ergänzungen entsprechend den Schutzmaßnahmen im Schulbetrieb während der COVID-19-Pandemie;

### Organisation des Regelbetriebes unter Pandemiebedingungen (Aktualisierung vom 03.01.2023)

Was?	Wann? Wo? Wer?	Wie?	Womit?	Verantwortlich?
<b>Persönliche Hygiene</b>				
<b>Händereinigung</b>	Gründliches und regelmäßiges Händewaschen ist fest im Schulalltag zu integrieren <ul style="list-style-type: none"> <li>- nach Betreten des Schulgebäudes,</li> <li>- vor dem Zubereiten von Speisen, vor dem Essen,</li> <li>- nach dem Toilettengang,</li> <li>- nach dem Naseputzen,</li> <li>- nach Husten oder Niesen,</li> <li>- nach Kontakt mit Abfällen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mindestens 20 bis 30 Sekunden die Seife sorgfältig auch zwischen den Fingern verreiben,</li> <li>- Seife abwaschen,</li> <li>- mit Einmalhandtüchern abtrocknen,</li> <li>- Entsorgung der Einmalhandtücher in Auffangbehältern</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Flüssigseife im Spender</li> <li>- Nutzung der Handwaschbecken in den Unterrichtsräumen</li> <li>- schulfremde Personen desinfizieren sich die Hände im Eingangsbereich der Schule</li> </ul>	<i>Beschäftigte in Schule, Schüler/innen, schulfremde Personen</i>

<b>Hygienische Händedesinfektion</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– nach Ablegen der Schutzhandschuhe</li> <li>– nach Kontakt mit Körperflüssigkeiten, Urin oder Stuhl (z. B. bei Hilfestellung akut Erkrankter, Reinigung verunreinigter Flächen)</li> <li>– bei Bedarf</li> </ul>	<p>Handdesinfektionsmittel:  # entsprechend Gebrauchsanweisung anwenden,  # sollte erwachsenen Personen vorbehalten sein,  # in Grundschulen und Primarstufe der Förderschulen für Kinder unerreichbar aufbewahren,</p> <p><b>ohne Kontakt zu biologischen Gefahrstoffen ist gründliches Händewaschen ausreichend</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Virusinfektion: Desinfektionsmittel mit Hinweis „begrenzt viruzid“</li> </ul> <p>Desinfektionsspender an geeigneten Orten möglichst fest montiert zur Verfügung stellen (z.B. Eingangsbereich, Flure)</p>	
<b>Niesetikette</b>	<p>Niesen und Husten</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- möglichst in Wegwerftuch niesen oder husten,</li> <li>- ist kein Taschentuch griffbereit, Armbeuge vor Mund und Nase halten,</li> <li>- größtmöglichen Abstand zum Gegenüber einhalten und sich abwenden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wegwerftuch</li> </ul>	<p><i>Beschäftigte in Schule Schüler/innen</i></p>
<b>Testung auf SARS-CoV-2 anlassbezogen auf freiwilliger Basis</b>				
<b>Testung auf SARS-CoV-2 (Selbsttest)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lehrkräfte/schulisches Personal</li> <li>- Schüler/innen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Testung auf freiwilliger Basis in der Schule</li> <li>- für Schüler/innen nur bei begründeten Anlässen (Verdachtsfall, mögliche Erkrankungen)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Selbsttest im Rahmen der schulischen Testung auf freiwilliger Basis werden durch Schule bereitgestellt</li> <li>- Bezug wie bisher über LaSuB</li> </ul>	
<b>Testdurchführung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bei freiwilliger Testung an Schule</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Testdurchführung entsprechend Gebrauchsanweisung</li> <li><b>Hinweis:</b></li> <li>- <b>gründliches Händewaschen ist ausreichend</b></li> <li>- <b>Flächendesinfektion vor dem Test ist nicht notwendig</b></li> <li>- in der Regel nasaler Abstrich</li> <li>- Speichel- bzw. Spucktest - über LaSuB - (<u>Gebrauchsanleitung</u>) bei Vorliegen eines ärztlichen Attests möglich (keine ärztliche Diagnose erforderlich)</li> </ul>		

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- im Ausnahmefall können andere Tests (mit CE-Kennzeichnung <b>oder</b> nach <u>BfArM</u> zugelassen) z. B. auch Spucktests genutzt werden (ohne Kostenübernahme durch LaSuB)</li> <li>- Abstand, Lüftung, Hygieneregeln während der Testung einhalten (Raumtemperatur nicht unter 15°C)</li> <li>- Lehrende: Test unter Aufsicht der Schulleiterin/des Schulleiters oder einer von ihr/ihm beauftragten Person</li> <li>- Schüler: in Anwesenheit, ggf. Anleitung durch eine Lehrkraft</li> <li>- Einmalhandschuhe bereithalten</li> <li>- bei Benetzung der Haut /der Augen mit Extraktionslösung, gründlich mit Wasser spülen, bei nachfolgend anhaltenden Beschwerden ärztliche Vorstellung</li> <li>- hygienische Entsorgung des genutzten Testmaterials in Müllbeutel, nicht im normalen Abfallbehälter</li> <li>- genutzte Oberflächen nach Test mit Flächendesinfektionsmittel reinigen (keine Sprühdeseinfektion), Einmalhandschuhe tragen</li> </ul> <p>bei positivem Testergebnis: Absonderung der positiv getesteten Person; s. Absonderung</p>		
<b>Zugang und Aufenthalt</b>				
<b>Betretungsverbot</b>	-Lehrkräfte, schulisches Personal, und Schüler/innen, Schulfremde -täglich	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betretungs-/Aufenthaltsverbot: <ul style="list-style-type: none"> <li># bei positivem Selbsttest oder</li> <li># bis Vorliegen Ergebnis PCR- oder Antigenstest oder</li> <li># mit nachweislicher SARS-CoV-2-Infektion</li> </ul> </li> <li>- Empfehlung:</li> </ul>	- s. <a href="#">Infoblatt zur Absonderung in Sachsen</a> , gültig ab 05.09.2022	<i>Schulleitung, Beschäftigte in der Schule, Schüler, schulfremde Personen</i>

		Bei SARS-CoV-2-ähnlichen Symptomen (Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber, Geruchs- oder Geschmacksverlust) sollte ein Arzt aufgesucht werden, bei leichten Symptomen sollte vor dem Schulbesuch ein Selbsttest durchgeführt werden.		
<b>Absonderung: Umgang mit Corona-Infektionen an der Schule</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lehrkräfte, schulisches Personal, und Schüler/innen, Schulfremde</li> <li>- täglich</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Absonderung der positiv getesteten Person</li> <li>- Schule stellt Schüler/in Nachweis über die positive Testung (als Voraussetzung für einen <b>Antigen- oder</b> PCR-Test) aus</li> <li>- Ausreichung des Infoblattes zur Absonderung in Sachsen</li> <li>- keine weitere Absonderung von engen Kontaktpersonen oder symptomloser Schüler/innen</li> <li>- weitere Regelung zur Absonderung in den <a href="#">Allgemeinverfügungen der Landkreise und Kreisfreien Städte</a> beachten</li> </ul>	Formular <i>Testnachweis – Antigen-Test zur Eigenanwendung zum Nachweis von SARS-CoV-2 (Selbsttest)</i> <a href="#">Infoblatt zur Absonderung in Sachsen</a> , gültig ab 05.09.2022, aushändigen Leitfaden zur Kontaktpersonennachverfolgung und Absonderung in sächsischen Schulen und Kitas ab Schuljahr 2021/22, gültig ab 25.04.2022	<i>Schulleitung, Beschäftigte in Schule, Schüler/innen Eltern</i>
<b>Räume, Flure im Schulgebäude, Schulgelände</b>				
<b>Informationen zum Schutz vor Covid-19 im Schulgebäude</b>	täglich	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) verständliche und altersgerechte Vermittlung der empfohlenen Schutzmaßnahmen</li> <li>b) Informationen auch für schulfremde Personen erkennbar machen</li> </ul>	zu a) Hinweisschilder, Aushänge, Informationsmaterial zu b) Internetauftritt der Schule, Aushänge im Schulgebäude	<i>Schulleitung</i>
<b>Lüftung in Unterrichtsräumen (Minimierung der Ansteckungsgefahr durch Aerosole und Tröpfchen)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– mehrmals täglich</li> <li>– regelmäßig</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Stoß- und Querlüftung mittels (soweit technisch möglich) vollständig geöffneter Fenster und Türen: # mindestens einmal während der Unterrichtsstunde, möglichst alle 20</li> </ul>		<i>Beschäftigte in Schule</i>

		<p>Minuten (spätestens 30 Minuten nach Unterrichtsbeginn) für ca. 3 Minuten, # alleiniges Kippen von Fenstern ist ggf. nicht ausreichend – ggf. Überprüfung mittels CO<sub>2</sub>-Ampel</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Stoß- und Querlüftung sind nicht erforderlich, wenn Luftaustausch durch raumluftechnische Anlage gesichert ist</li> <li>– Räume ohne Belüftungsmöglichkeit für Unterricht ausplanen (z.B. Fenster nicht zu öffnen, nicht funktionierende Lüftungsanlage) <ul style="list-style-type: none"> <li>• ggf. bei geeigneten Wetterbedingungen Unterricht im Freien gestalten (UV-Schutz beachten)</li> </ul> </li> </ul>		
<b>Abstandsgebot</b>	- alle Personen	Empfehlung: wenn möglich Einhaltung des Abstandes von 1,5 m zu anderen Personen		<i>Schulleitung, Beschäftigte in der Schule</i>
<b>Reinigung</b>				
<b>Regelmäßig genutzte Oberflächen, Gegenstände und Räume</b>	-täglich	gründliches Reinigen von regelmäßig genutzten Oberflächen, Gegenständen und Räumen	– s. vorhandener Reinigungsplan	<i>Reinigungsfirma, Schulträger, Schulleitung, Beschäftigte der Schule</i>
<b>Reinigung von Flächen</b>	-entsprechend dem Erfordernis	- bei Verunreinigung von Flächen mit Körperflüssigkeiten, Urin oder Stuhl: gezielte Desinfektion nur mit Einmalhandschuhen und einem mit Flächendesinfektionsmittel getränktem Einmaltuch (keine Sprühd desinfektion)	Schutzhandschuhe tragen  Flächendesinfektionsmittel mit Hinweis „begrenzt viruzid“	
<b>Pausen</b>				

<b>Speiseräume</b>	täglich	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Einhaltung der Hygieneregeln an Theke und Essensausgabe</li> <li>die Mensa gut lüften, im Sommer ggf. Speiseneinnahme auch im Freien</li> </ul>		<i>Beschäftigte in der Schule Essensanbieter</i>
<b>Personaleinsatz</b>				
<b>Risikogruppen / Schwangere</b>	täglich nach Bedarf	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe ist durch ein ärztliches Attest nachzuweisen, mit Hinweisen, dass trotz der Entwicklung des Infektionsgeschehens, neuer Erkenntnisse zum Ansteckungsrisiko sowie der Impfmöglichkeiten weiterhin ein erhöhtes Risiko besteht</li> <li>– Einsatz von Zugehörigen einer Risikogruppe im Präsenzunterricht nur nach Rücksprache und auf freiwilliger Basis</li> <li>– individuelle Bewertung von Risikofaktoren für Risikogruppen bei Bedarf durch Betriebs- oder Hausarzt</li> <li>– kein Einsatz von schwangeren Beschäftigten im Präsenzunterricht</li> </ul>		<i>Schulleitung Beschäftigte der Schule, Betriebs- oder Hausarzt</i>
<b>Erste Hilfe</b>				
<b>Erste Hilfe und Eigenschutz</b>	täglich nach Bedarf	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ersthelfern Mittel zum Eigenschutz zur Verfügung stellen (Atemschutz mind. FFP2 in den Verbandskästen, Schutzbrille)</li> <li>- für Herz-Lungen-Wiederbelebung Beatmungsmaske/Beatmungstuch zur Verfügung stellen</li> <li>- Ersthelfer informieren</li> </ul>		<i>Schulleitung Schulträger Beschäftigte in der Schule Ersthelfer Schüler/innen</i>
<b>Unterweisungen</b>				
<b>Hygieneunterweisungen (DGUV SARS-CoV-2 – Schutzstandard Schule, SchulKitaCoVO, 21.09.2021)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schüler: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Schuljahresbeginn</li> <li>– im weiteren Schuljahresverlauf</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belehrungen für Lehrende, nichtpädagogisches Personal, Schüler zu Hygienemaßnahmen der Schule</li> </ul>	Muster- Unterweisungsunterlagen im Schulportal unter AManSys -> AManSys	<i>Schulleitung Beschäftigte in der Schule</i>

	anlassbezogen Lehrkräfte: – mindestens einmal im Schuljahr	- Eltern über Hygienekonzept der Schule informieren	Unterweisungsunterlagen -> 12 Pandemie_SARSCoV-2_SL	
<b>Weitere Corona-Schutzmaßnahmen</b>				
Sächs. Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt Landkreise, Kreisfreie Städte		weitergehende Verordnungen, Vorschriften, Regeln und Einschränkungen sind zu beachten und umzusetzen		

**Quellen:**

- a) Leitfaden zur Kontaktpersonennachverfolgung und Absonderung in sächsischen Schulen und Kitas ab Schuljahr 2021/22, gültig ab 25.04.2022
- b) Infoblatt zur Absonderung in Sachsen vom [05.09.2022](#)
- c) Schulleiterschreiben vom 08.06.2022 Einsatz von Risikogruppen
- d) Schulleiterschreiben vom 23.06.2022 und 06.07.2022 Einsatz schwangerer Lehrkräfte
- e) Schulleiterschreiben vom 19.08.2022 Schuljahresvorbereitung 2022/23
- f) Schulleiterschreiben vom 30.08.2022 – Anlassbezogene freiwillige Corona-Schnelltests

**1) Abkürzungen:**

– medizinischer MNS/MNB: medizinischer Mund-Nasen-Schutz (sogenannte medizinische OP-Masken oder FFP-2-Masken ohne Ausatemventil, KN 95/N 95 oder Masken mit vergleichbarem Schutzstandard)

Datum der Erstellung: 03.01.2023

Datum Erstunterweisung der Beschäftigten in der Schule:

unterschriftliche Bestätigung Schulleitung: .....Riethmüller/ Dubiel.....

